

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN
CARAȘ-SEVERIN



SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET
Reșița
Nr. 69727 din 10.06.2021
Ex. nr. 1
Nr. ex. redactate 1

APROB
ÎNȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție
TERCIU CIPRIAN IOAN

CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE REPARATII CURENTE
POST DE POLITIE SI LOCUINTA DE SERVICIU FÂRLIUG

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica de catre ofertant si care influenteaza elementele principale ale propunerii financiare.

I. PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE

Autoritatea contractanta : INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN
Cu sediul in municipiul Resita, b-dul. Al. I. Cuza, nr. 40, judetul Caras-Severin, cod fiscal 3228438, tel./fax. 0255/502244

II. OBIECTUL ACHIZITIEI

Executarea lucrarilor de reparatii curente pentru Postul de Politie si locuinta de serviciu Farliug, imobil aflat in administrarea I.P.J. Caras-Severin.

Sunt propuse a se executa urmatoarele lucrari:

- desfacerea tamplariei exterioare-ferestre la parter si etaj
- desfacerea tamplariei interioare –usi la parter
- montarea de tamplarii exterioare din PVC cu geam termorezistent la parter si etaj
- montarea de usi interioare din lemn/MDF la parter
- montarea de podele laminate pe un strat de burete de 3 mm grosime si plinta PVC la parter
- montarea de gresie ceramica si plinta din gresie in zona grupului sanitar propus, la parter
- reparatii la tencuielile afectate de infiltratii din acoperis, in spatiile de la parter
- zugraveli lavabile la pereti si tavane in spatiile de la parter
- amenajarea unui grup sanitar echipat cu lavoar si vas WC, inclusiv toate accesoriile;
- preluarea apelor menajere si evacuarea lor la o fosa ecologica, montata ingropat in partea posterioara a cladirii;
- desfacerea resturilor acoperisului peste magazia de lemne
- realizarea unei sarpante si invelitori din tigla ceramica, noi, peste magazia de lemne

Unitatea achizitoare isi rezerva dreptula a efectua modificari asupra cantitatilor de lucrari prevazute in prezentul contract, in functie de volumul si dinamica faturilor bugetare alocate.

III. SURSA DE FINANTARE

Bgetul de stat

IV. VALOAREA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI

Valoarea estimativa a contractului de lucrari, fara TVA este de 50.840,33 lei.

V. CONDITII TEHNICE

Cladirea Postului de Politie din Farliug este o constructie parter si etaj, edificata in jurul anilor 1975-1980.

In partea posterioara a proprietatii, se afla o constructie cu dimensiunile de 4,0 x 6,5 m, avand functiunea de magazie de lemne pentru incalzire.

În ceea ce priveste întreținerea construcției, se apreciază că aceasta este într-o stare nesatisfacatoare, fiind constatate următoarele deficiente:

-acoperis : -la anexa cu rol de magazie lemne s-a constatat prabusirea invelitorii si a acoperisului tip sarpanta;

-finisaje interioare

-pe zona de parter (post de politie)

-zugraveli la pereti si tavane deteriorate si imbatranite;

-pardoseli din parchet deteriorate;

-tencuieli deteriorate in zona peretilor exteriori afectati de umezeala;

-tamplaria exterioara(ferestre, usi) din lemn, este neetansa, favorizand mari pierderi de energie termica;

-instalatii sanitare

-nu exista grup sanitar;

-instalatii electrice

Deficientele constatate anterior sunt considerate minimale si de maxima urgenta in vederea conservarii constructiei si a opririi degradarilor in continuare.

In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care apar lucrari suplimentare ce trebuiesc executate.

Procedura tehnologica de lucru:

-efectuarea masuratorilor in teren, a lucrarilor de executie propuse

-achizitionarea materialelor necesare executarii lucrarilor

-executarea lucrarilor, cu luarea tuturor masurilor de protectie impotriva intemperiilor

Toate produsele achizitionate vor fi insotite de documente care sa ateste calitatea acestora(declaratii de conformitate si/sau declaratii de performanta), termenul de garantie, etc.

VI. PREZENTAREA OFERTELOR

Orice operator economic poate depune o oferta.

Achizitia lucrarilor de executie se face prin intermediul SEAP/SICAP.

Oferta tehnica si financiara va fi exprimata in lei, fara TVA.

Oferta financiara si toate documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.

Perioada de valabilitate a ofertelor : oferta va fi valabila pana la finalizarea lucrarilor si incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.

Criteriul de evaluare si atribuire a contractului de realizare este : pretul cel mai scazut.

Dupa evaluarea ofertelor depuse si stabilirea ofertei castigatoare, fiecare ofertant implicat va primi comunicarea privind adjudecarea /neadjudecarea contractului.

Oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) se va transmite **numai** pe e-mail la adresa **achizitii_ipjcs@yahoo.com**, pana la data de 20.06.2021 , ora 23,59. Nu se accepta oferte alternative sau oferte transmise prin orice alta modalitate. Oferta va fi exprimata în lei fara t.v.a. Valabilitatea ofertei sa fie de minim 90 zile. In formularea ofertei se va tine cont integral de Documentatia de atribuire anexata. In caz contrar oferta va fi respinsa.

Data limita pentru transmiterea ofertei 20.06.2021 , ora 23,59

VII. CONDITII DE LIVRARE

Lucrarile de executie vor incepe in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de executie de lucrari si emiterea comenzii ferme (initierea achizitiei in SEAP).

VIII.CONDITII DE PLATA

Plata lucrarilor se va face prin situatii de lucrari confirmate de catre beneficiar, pentru care se va intocmi factura de plata.

IX.TERMEN DE GARANTIE

Termenul de garantie a lucrarilor se va prevedea in contractul de executie a lucrarilor.

Cerintele impuse vor fi considerate minime.

Orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare doar in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime impuse prin prezentul Caiet de sarcini.



Beneficiar: Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparatii curente imobile IPJ
 Obiectul: IPJ01 Reparatii curente imobile
 Stadiul fizic: 06 Reparatii curente Post de Politie si locuinta de serviciu Farliug

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	35.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CK01A1 - Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp. -asimilat ferestre PVC	mp	20.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C	MP	20.500		
3	CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M	mp	9.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2930871 - Usa int ras. 1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 884 = S1,848	mp	9.250		
4	CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	5.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CP13B04^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de tip Porotherm de lungime de 1,50 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCK06C - Desfacerea pardoselilor din parchet, dusumele, pavele din lemn, etc.	mp	18.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA01J1 - Turnare beton simplu in straturi de 5-20CM pt. egalizari la constructii edilitare (apeducte, canale)	mc	1.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CZ0106F1 - Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ;	mc	1.310		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simplu	mp	3.140		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939	mp	3.234		
11	CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	m	9.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X8 C1 S5939	m	9.792		
12	CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special	mp	34.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCK13B1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari	m	36.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	2960400 - Frizuri stejar, cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1	mp	37.434		
14	CI06A1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi (placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;	mp	13.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14.1	2400256 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-ga	mp	13.965		
15	RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade -asimilat curatare zugraveli interioare	mp	224.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	167.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane .	mp	56.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	224.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCR07B1 - Zugraveli de calitate superioara in culori de apa la pereti si tavane pe tencuieli noi, in constructii existente, in cantitati de peste 250 mp	mp	224.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	2442288 - Lavoar portelan F spatat L 2-600MM alb C1 S 1540	buc	1.010		
20.2	2453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806	buc	1.010		
21	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.1	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	SC31A1 - Ventil de scurgere tip...	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.1	4203337 - Ventil scurgere lavoar, spalator 1 cu racord S9610	buc	1.000		
23	SD06A1 - Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42L07470	buc	1.000		
24	YC01 - Diferenta pret material lei -procurare racord flexibil inox pentru lavoar, pisoar Dn 1/2" L=30 cm -4 buc	lei	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	SC24A4 - Portprosop din am nichel.mont.pe pereti tip U,cu 2 brat, deschid.600MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	1.010		
27	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi .500X600MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	SC30A1 - Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	SC38A1 - Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29.1	2442743 - Vas closet iesire laterala clasic alb cod 79se9702	buc	1.010		
30	SC16B2 - Rezervor pt.spalare vas wc,din mase plastice, mont.la inaltime,cu dibl.de lemn pe zid de beton	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	YC01 - Diferenta pret material lei -procurare racord flexibil inox pentru rezervor closet Dn 1/2" - 3/8" L=30 cm -2 buc	lei	35.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	4201614 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R bach.PN10-80C,s.a83-1/2	buc	3.000		
34	SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.1	4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377	buc	2.000		
35	SB16C1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D= 50MM	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	SB16E1 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D=110 MM	m	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	SB17C1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand D= 50 MM	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37.1	6712382 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 50 nii 2167	buc	6.000		
38	SB17E1 - Coturi pvc-U, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand D=110 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	6712406 - Cot pvc-U kgb 87 GR dn 110	buc	10.000		
39	SB19A1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si D= 50 M	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39.1	6713049 - Ramificatie simpla pvc-U 87 grd. 30 min 50- 50 nii 2167	buc	2.000		
40	SB19C1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si D=110 M	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40.1	6712954 - Ramificatie simpla pvc-U 67 grd. 30 min 110- 50 nii 2167	buc	2.000		
41	SB21C1 - Piesa de curatire pvc-U, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire avand D=110 MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	SB22E1 - Reductie excentrica pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand D=110- 50 MM	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	SB44D1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand D= 50MM, dublu cu 2 racord si iesire laterala	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
44	TSA04F2 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc imbib. cu apa adinc. 1,51-3M,t. tare	mc	10.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
45	M1A04B01> - Montare fosa ecologica	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	2.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	7.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	TSD05A1 - Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	100 mc	0.070		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	AcE101A1* - Camin de inspectie modular pentru canalizare exterioara D = 315 mm, compus din baza camin din PE cu doua racorduri D = 110 mm, coloana fara tub telescopic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49.1	500003236 - Baza camin PP D 315mm Tip I intrare/1 iesire D110mm	buc	1.000		
49.2	500003324 - Coloana corugata camin D315mm H = 2000mm (fara mufa)	buc	1.020		
50	H2D33XA - Capac din tabla striata de 5MM gros.pt.caminele depriza ale cailor de rulare portuare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, dolilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52	RPCH32B# - Desfacere: sarpanta acoperisului, desf.tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor	MP	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	CE29B-1# - Sarpante din ferme pentru acoperisuri, din lemn ecarisat sau scanduri cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru la acoperisuri grele, din lemn ecarisat pentru ferme cu lungimea intre 8 si 14 m	mp	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53.1	2913299 - Dulap stejar cl.b G = 50/50-80/80mm L = 1,80-4m	mc	0.000		
53.2	2913259 - Rigla stejar scurte cls D gR = 58-96 mm L = 1,50-2,50 m	mc	0.000		
53.3	2913407 - Grinda stejar gR = 120mm laT = 120mm lun G = 1,80m s 8689	mc	0.000		
53.4	5886772 - Cuie cu cap conic tip al 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	6.600		
53.5	1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf1 schimb	ora	1.870		
53	2907904 - Grinda rasin cls B GR 100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00 M	mc	0.800		
54	CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala	mp	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942	mc	0.520		
55	CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa	mp	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat	buc	396.000		
56	TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	18.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Beneficiar,
INSPECTORATUL DE POLITIE
JUDETEAN
CARAS-SEVERIN

Sef proiect

Ofertant

